

**À FAIRE
SOI-MÊME**

Do It Yourself

Du bonheur en famille

Happiness in family



PISCINE EN BETON, ASPECT BOIS
WOOD APPEARANCE CONCRETE POOL



Naturalis présente un concept révolutionnaire et innovateur dans le monde de la piscine.

De cette façon, nous assistons à la naissance d'une piscine esthétique, durable, imputrescible et sans les inconvénients du bois.

L'aspect du bois sans ses inconvénients

Que des avantages :

- Structure et margelle en béton armé aspect bois (teinté dans la masse)
- Résiste au gel et dégel
- Pas besoin de manutention
- Ne pourrit pas
- Économique
- Facile à installer

Naturalis presents a revolutionary and innovating concept in the world of swimming pools.

We're witnessing the birth of an aesthetic, durable and rot-proof Swimming Pool, without the wood inconveniences.

Wood appearance without its drawbacks

Only advantages:

- Structure and coping of reinforced concrete with wood appearance (mass-coloured)
- Resistant to frost and defrost
- No maintenance required
- Does not rot
- Economical
- Easy to install

MONTAGE

2 JOURS

TIME OF CONSTRUCTION - 2 DAYS



1 Fixation des poteaux
Fixation of the pillars

2 Mise en place de la structure
Installation of the structure

3 Support de margelle
Coping support

4 Mise en place du Liner
Liner's laying

5 Pose Margelle
Placing of the Coping

Avec Naturalis, construire une Piscine c'est :
facile-rapide-solide

Facile à installer Naturalis sera prête en deux jours. Grâce à sa notice de montage, l'installation est un jeu d'enfant.

With Naturalis, building a swimming pool is:

EASY - QUICK - SOLID

Easy to install Naturalis swimming pool will be ready in just two days. Thanks to its installation guide, assembling a Naturalis is very fast.

SYSTEME BREVETÉ
PATENTED SYSTEM
EXCLUSIVE
RP INDUSTRIES



naturolis®
POOLS by RPI

Composition du Kit Standard :

- Structure et margelle en béton
- Structure de base
- Poteaux
- Support de margelle
- Revêtement parois intérieures
- Liner uni 75/100 avec frise mosaïque
- PVC Hung pour fixation liner
- Jonc de blocage
- Feutre de fond géotextile 350 gr
- Filtre écologique Skimfiltre 12 m³/h avec prise balai
- Refoulement en ABS orientable
- Pompe ¾ cv
- Kit plomberie
- Kit visserie
- Kit entretien
- Silicone
- Echelle intérieure Inox amovible
- Echelle extérieure Inox amovible
- Notice de montage en couleur

STANDARD KIT Package :

- Concrete structure and coping
- Basis structure
- Pillars
- Coping support
- Inner wall reinforcement
- Liner 75/100 with Mosaic tile band
- HUNG fixation profile
- Locked profile
- Special felt carpet 350gr
- 12 m³/h Skimfiltre ecological filter with inlet nozzle
- ABS outlet nozzle
- ¾ HP Pump
- Plumbing kit
- Nuts and bolts set
- Cleaning kit
- Silicone
- Interior stainless steel ladder
- Exterior stainless steel ladder
- Installation guide

CONFORME À LA NORME
ACCORDING TO STANDARD
NF P90-316



GARANTIE

Pompe & Filtre **2 ANS***
Structure **10 ANS****
Liner **10 ANS****

* Hors cartouche
** Garantie dégressive
conformément aux conditions générales de vente.

WARRANTY

Pump & Filter **2 YEARS***
Structure **10 YEARS****
Liner **10 YEARS****

* Without cartridge.
** Degressive warranty according to sale conditions.

Une Piscine Economique

Imputrescible

Facile à Installer

Economic, unalterable and durable swimming pool

€ 5173 inc vat


NATURALIS 01 D

4,55 x 4,55 m

Piscine décaagonale (Naturalis 01) 100% Béton avec structure extérieure aspect bois.

Installation: Semi enterrée ou bien enterrée.

Decagonal Swimming Pool
(Naturalis 01) 100% concrete,
exterior structure with wood
appearance. Installation: semi
inground or inground.




Hauteur 1,28 m
Height 1,28 m



1,28 m

Hauteur 1,40 m
Height 1,40 m



1,40 m


DECAGONALE



€ 6102 inc vat



DECAGONALE ALLONGEE



NATURALIS 02 D - 4,34 x 5,96 m

Piscine décagonale allongée (Naturalis 02) béton avec structure extérieure aspect bois. Installation: Semi enterrée ou bien enterrée.

Decagonal Elongated Swimming Pool (Naturalis 02) concrete, exterior structure with wood appearance. Installation: semi inground or inground.

Hauteur 1,28 m
Height 1,28 m



Hauteur 1,40 m
Height 1,40 m




€ 6983 inc vat



NATURALIS 03 D 4,34 x 7,37 m

Piscine décagonale allongée (Naturalis 03)
béton avec structure extérieure aspect bois.
Installation: Semi enterrée ou bien enterrée.

Decagonal Elongated Swimming Pool
(Naturalis 03) concrete, exterior structure
with wood appearance. Installation:
semi inground or inground.



DECAGONALE ALLONGEE

Hauteur 1,28 m
Height 1,28 m



Hauteur 1,40 m
Height 1,40 m



NATURALIS 01 R15

2,90 x 4,31 m

Piscine rectangulaire (Naturalis 01 R15) béton avec structure extérieure aspect bois. Installation: Semi enterrée ou bien enterrée.

Rectangular Swimming Pool
(Naturalis 01 R15) concrete, exterior
structure with wood appearance.
Installation: semi inground or
inground.



Hauteur 1,28 m
Height 1,28 m



Hauteur 1,40 m
Height 1,40 m




RECTANGULAIRE

€ 5942 inc vat



€ 7002 inc vat



NATURALIS 02 R15 - 2,90 x 5,73 m

Piscine rectangulaire (Naturalis 02 R15) béton avec structure extérieure aspect bois. Installation: Semi enterrée ou bien enterrée.

Rectangular Swimming Pool (Naturalis 02 R15) concrete, exterior structure with wood appearance. Installation: semi inground or inground.

Hauteur 1,28 m
Height 1,28 m



Hauteur 1,40 m
Height 1,40 m



€ 7798 inc vat

NATURALIS 03 R15

2,90 x 7,14 m

Piscine rectangulaire (Naturalis 03 R15) béton avec structure extérieure aspect bois.

Installation: Semi enterrée ou bien enterrée.


Rectangular Swimming Pool (Naturalis 03 R15) concrete, exterior structure with wood appearance. Installation: semi inground or inground.



Hauteur 1,28 m
Height 1,28 m



Hauteur 1,40 m
Height 1,40 m



RECTANGULAIRE

Equipements STANDARDS STANDARD EQUIPMENTS

SKIMFILTRE

Filtration écologique de grande capacité, la superficie de filtration est 20 fois supérieure à celle d'un skimmer classique et la finesse de filtration est de l'ordre de 15 microns, largement supérieure à la filtration à sable.

Le Skimfiltre élimine toutes les impuretés conservant une eau pure et cristalline.



The filtration area is 20 times wider than that of traditional filters and the finesse of the filtration is around 15 microns. The SKIMFILTRE removes all the impurities and keeps a pure and crystal-clear water.



POMPE

Pompe auto aspirante 0,75 CV, Puissance absorbée 0,85 Kw, Tension 230 V, Fréquence 50Hz.

PUMP

Pump 0,75 CV, 0,85 Kw power output, 230 V, 50 Hz.



LINER 75/100 AVEC FRISE*

En vinyl, 100% vierge, il assure l'étanchéité de la piscine. D'une grande élasticité, il reçoit un traitement anti-algues et anti-UV.

The Liner is a 100% virgin vinyl that ensures the pool's waterproofing. With high elasticity, the liner is also anti-algae and anti-UV treated.



Options



LINER IMPRIME 75/100

Choisissez la couleur de votre liner avec au sans motif. Avec une épaisseur de 75/100, nous avons plus de 20 coloris et frises différents disponibles.


75/100 PRINTED LINER

The printed liner range offers a variety of templates that will enhance the natural beauty of your swimming pool's water reflection.

**NEW
2017**

ESCALIER D'ANGLE

Escalier d'angle pour NATURALIS rectangulaire.



CORNER STAIRCASE

Corner staircase for NATURALIS rectangular.

PROGRAMMATEUR POMPE

Coffret électrique Piccolo pour la programmation de la filtration avec disjoncteur différentiel 30 mA.



CONTROL PANEL

The control panel has been designed to control then swimming pool is filtration in an efficient and leisurely fashion.

KIT ECLAIRAGE LED


Le Kit contient la traverse spéciale, un coffret électrique pour la filtration avec transformateur 220/12 volts, une traversée de parois et un projecteur Led.

LED PROJECTORS

The lighting LED kit contains a special beam, a filtration electrical control panel with 220/12V differential, a through pipe and a LED spotlight.

BACHE HIVER

Indispensable pour la protection de votre piscine durant l'hiver, la bâche recouvre les margelles. Fabriquée en PVC armé, 550 g/m² et bordée en périphérie avec œilllets PVC soudés. Livrée avec sandows périphériques. Garantie 2 ans.



WINTER COVER

Essential for proper swimming pool hibernation, the winter cover is recommended to protect the swimming pool from leaves and debris. 2 years warranty.

BACHE ETE

Temperatura da água gratuita. Température de l'eau conservée et gratuite. Bâche été à bulles 400 microns et bordée en périphérie. Coloris bleu. Garantie 2 ans.



SUMMER COVER


Also known as isothermal cover, its main function is to preserve the water temperature. 2 years warranty.

* La frise, fournie avec le liner standard, est sous réserve de disponibilité, pouvant être substituée, sans préavis, par un autre modèle.

* The tile supplied with the standard liner is subject to availability and may be replaced by another model without notice.



info@naturalisrp.com
www.naturalisrp.com



RP INDUSTRIES, SA
Parque Industrial de Sobreposta, Rua da Piscina, nº 70 - Sobreposta - 4715-553 - Braga - Portugal
Tel.: +351 253 689 508 - Fax: +351 253 689 509